



Poder Judicial de la Nación

- PLANOS DE DETALLE -



Republique Française de la Côte d'Ivoire

- PLANS DE DETAIL -

REFERENCIAS: (Escritorios / mesas en madera)

Placas: MDF, densidad: 730 kgm/m³

Espesor en el tablero y bases : 32mm.

Espesor en pantallas cubrepiernas: 25mm.

Espesor en frentes de cajones y cajonera: 18mm.



Terminación: enchapados en madera natural de wengue, con lustre poliuretánico semi-mate poro cerrado.

Cantos: rectos con doble enchapado en todas sus caras.


Sistemas de fijación: ocultos tipo tornillo excéntrico, sistema Mini Fix de Háfele o similar con inserto metálico hembra de Ø exterior 12mm. y tapa embellecedora. En las bases tipo H la pantalla cubrepiernas se unirá a las bases y tablero a través de un perfil metálico T (ver detalles y especificaciones técnicas.)

Tiradores y pasacables: Tirador lineal en aluminio anodizado tipo Z marca marsec o similar de igual calidad y características con tapa de cierre en extremos.


Pasacable color gris.




VISTA 1



VISTA 2



VISTA 3



VISTA 4

- 01 Abertura pasacable con pieza de terminación (se deberá colocar derecha/izquierda según planos de distribución)
- 02 Aberturas pasacables con pieza de terminación en pantallas cubrepiernas.
- 03 Patines regulables
- 04 Tirador lineal en aluminio anodizado tipo Z marca marsec o similar con tapa de cierre en extremos.
- 05 Cajonera con cerradura frontal colectiva háfele o similar.
- 06 Puerta con cerradura frontal háfele o similar.
- 07 Tapa fondo tablero de 18mm. enchapados en madera natural de wengue
- 08 Estantes regulables unidos al casco por medio de fijaciones tipo rafix de Háfele o similar de igual calidad.
- 09 Planchuela de fijación, ménsulas o mordazas de sujeción
- 10 Pata: columna de hierro pintada con pintura electrostática en polvo color gris Ø 70mm.
- 11 Cajonera para carpetas colgantes con cerradura frontal colectiva.
- 12 Vitrea sobre escritorio o mueble de guardado bajo: vidrio translúcido 6mm con topes antideslizantes autoadhesivos
- 16 Regatón regulable para mesas y extensiones.

TODAS LAS UNIONES ENTRE PLACAS DEBERAN CONSTRUIRSE DE ACUERDO A DETALLES EN PLANO ADJUNTO

TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS Y/O AJUSTADAS EN OBRA. LA CONTRATISTA DEBERA REALIZAR LA MEDICION DE CADA LOCAL Y PRESENTAR PLANOS DE DETALLE EN CASO DE MODIFICARSE LAS MEDIDAS DE ALGUNA DE LAS TIPOLOGIAS PREVIO A SU EJECUCION. LA CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR MUESTRA DE TODOS LOS MATERIALES Y HERRAJES PARA SU APROBACION PREVIO A SU EJECUCION

NOMBRE PLANO: PLANO DETALLE ESCRITORIO DE MADERA TABLERO RECT.	Exm 120 D/I	ESCALA: 1:20	FECHA:	PLANO A2
NOMBRE ARCHIVO: DETALLES Y BLOQUES				
SUBDIRECTOR:	PROYECTISTA:		DIBUJANTE:	
OBRA:	PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN MOBILIARIO			
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL EN DELITOS COMPLEJOS Y CRIMEN ORGANIZADO			
UBICACION:	Av. De Los Incas 3834, Belgrano, Capital Federal			
N° EXPEDIENTE: 6018/2016	PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA			



REFERENCIAS: (Escritorios / mesas en madera)

Placas: MDF, densidad: 730 kg/m³

Espesor en el tablero y bases: 32mm.

Espesor en pantallas cubrepiernas: 25mm.

Espesor en frentes de cajones y cajonera: 18mm.


Terminación: enchapados en madera natural de wengue, con lustre poliuretánico semi-mate poro cerrado.

Cantos: rectos con doble enchapado en todas sus caras.


Sistemas de fijación: ocultos tipo tornillo excéntrico, sistema Mini Fix de Häfele o similar con inserto metálico hembra de Ø exterior 12mm, y tapa embellecedora. En las bases tipo H la pantalla cubrepiernas se unirá a las bases y tablero a través de un perfil metálico T (ver detalles y especificaciones técnicas.)

Tiradores y pasacables: Tirador lineal en aluminio anodizado tipo Z marca marsec o similar de igual calidad y características con tapa de cierre en extremos. Pasacable color gris.


- 01 Abertura pasacable con pieza de terminación (se deberá colocar derecha/izquierda según planos de distribución)
- 02 Aberturas pasacables con pieza de terminación en pantallas cubrepiernas.
- 03 Patines regulables
- 04 Tirador lineal en aluminio anodizado tipo Z marca marsec o similar con tapa de cierre en extremos.
- 05 Cajonera con cerradura frontal colectiva Häfele o similar.
- 06 Puerta con cerradura frontal Häfele o similar.
- 07 Tapa fondo tablero de 18mm. enchapados en madera natural de wengue
- 08 Estantes regulables unidos al casco por medio de fijaciones tipo rafix de Häfele o similar de igual calidad.
- 09 Planchuela de fijación, ménsulas o mordazas de sujeción
- 10 Pata: columna de hierro pintada con pintura electrostática en polvo color gris Ø 70mm.
- 11 Cajonera para carpetas colgantes con cerradura frontal colectiva.
- 12 Vitrea sobre escritorio o mueble de guardado bajo: vidrio translúcido 6mm con topes antideslizantes autoadhesivos
- 16 Regatón regulable para mesas y extensiones.



PLANTA




VISTA 1




CORTE 1


Sistemas de fijación: ocultos del tipo tornillo excéntrico, sistema Mini Fix de Häfele o similar con inserto metálico Ø12mm.




CORTE 2



DETALLE 1



DETALLE 2



DETALLE 3

NOMBRE PLANO: PLANO DETALLE ESCRITORIO DE MADERA TABLERO RECT.

NOMBRE ARCHIVO: DETALLES Y BLOQUES

SUBDIRECTOR:

DETALLE

ESCALA:

1:20

FECHA:

PLANO

D1

PROYECTISTA:

DIBUJANTE:

OBRA:

DEPENDENCIA:

UBICACION:

Nº EXPEDIENTE:

6018/2016

PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN MOBILIARIO

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL EN DELITOS COMPLEJOS Y CRIMEN ORGANIZADO

Av. De Los Incas 3834, Belgrano, Capital Federal

PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA



REFERENCIAS: (Escritorios / mesas en melamina)

Placas: tablero melaminico base MDF. densidad: 730 kgm/m3

Terminación: recubierta por ambas caras con películas decorativas impregnadas con resinas melamínicas.

Espesor en el tablero, bases y pantallas cubrepiernas: 25mm.

Espe­sor en frentes de ca­jones y ca­jone­ra: 18mm.

Color en tablero: Roble Moro de Masisa, Roble Dakarde Fapiac o similar de igual calidad y características.
Color en bases. Aluminio de Masisa o similar de igual calidad y características.

Color en tapas de cajon: color Roble Moro de Masisa, Roble Dakar de Faplac o similar de igual calidad y características.

Cantos: Rectos en ABS (2mm espesor) color idem color melamina.

Sistemas de fijación: ocultos del tipo tornillo excéntrico, sistema Mini Fix de Häfele o similar con inserto metálico de Ø exterior 12mm. y tapa embellecedora.

Tiradores y pasacables: Tirador lineal en aluminio anodizado tipo Z marca marsec o similar de igual calidad y características con tapa de cierre en extremos. Pasacable color gris.

01 Abertura pasacable con pieza de terminación (se deberá colocar derecha/izquierda según planos de distribución)

02 Aberturas pasacables con pieza de terminación en pantallas cubrepiernas.

③ Patines regulables

04 Tirador lineal en aluminio anodizado tipo Z marca marsec o similar con tapa de cierre en extremos.

(05) Cajonera con cerradura frontal colectiva háfele o similar.

06 Puerta con cerradura frontal hãfele o similar.


(07) Tapa fondo tablero melamico de 18mm.

(08) Estantes regulables unidos al casco por medio de fijaciones tipo rafx de Häfele o similar de igual calidad.


(09) Planchuela de fijación, ménsulas o mordazas de sujeción

10 Pata: columna de hierro pintada con pintura electroestática en polvo color gris Ø 70mm.


(16) Regaton regulable para mesas y extensiones.




PLANTA




VISTA 1



VISTA 2




VISTA 3




VISTA 4

DETALLE - CAJONERA INDEPENDIENTE PARA FIJAR


Nota: El tablero deberá prever fijaciones para colocar cajonera indistintamente.



VISTA 1



VISTA 2



VISTA 3



VISTA 4

TODAS LA UNIONES ENTRE PLACAS DEBERAN CONSTRUIRSE DE ACUERDO A DETALLES EN PLANO ADJUNTO





TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS Y/O AJUSTADAS EN OBRA: LA CONTRATISTA DEBERA REALIZAR LA MEDICION DE CADA LOCAL Y PRESENTAR PLANOS DE DETALLE EN CASO DE MODIFICARSE LAS MEDIDAS DE ALGUNA DE LAS TIPOLOGIAS PREVIO A SU EJECUCION. LA CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR MUESTRA DE TODOS LOS MATERIALES Y HERRAJES PARA SU APROBACION PREVIO A SU EJECUCION.

NOMBRE PLANO: PLANO DETALLE ESCRITORIO DE MELAMINA TABLERO RECT.		EL 144 D/I	ESCALA: 1:20	FECHA:	PLANO A3
NOMBRE ARCHIVO: DETALLES Y BLOQUES		PROYECTISTA:		DIBUJANTE:	
SUBDIRECTOR:					
OBRA:		PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN MOBILIARIO			
DEPENDENCIA:		DIRECCIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL EN DELITOS COMPLEJOS Y CRIMEN ORGANIZADO			
UBICACION:		Av. De Los Incas 3834, Belgrano, Capital Federal			
Nº EXPEDIENTE: 6018/2016	PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA				

1. El presente informe tiene por objeto describir el estado de conservación de las obras de arte que forman parte del patrimonio cultural de la ciudad de Valencia, en el año 2010.

2. Las obras de arte que se han sometido a este estudio son:

1. La Virgen de la Valenciana.
2. La Virgen de la Lletania.
3. La Virgen de la Consolación.
4. La Virgen de la Esperanza.
5. La Virgen de la Inmaculada.
6. La Virgen de la Purísima.
7. La Virgen de la Concepción.
8. La Virgen de la Natividad.
9. La Virgen de la Asunción.
10. La Virgen de la Coronación.
11. La Virgen de la Anunciación.
12. La Virgen de la Visitación.
13. La Virgen de la Epifanía.
14. La Virgen de la Reyes.
15. La Virgen de la Candelaria.
16. La Virgen de la Purificación.
17. La Virgen de la Presentación.
18. La Virgen de la Encarnación.
19. La Virgen de la Natividad.
20. La Virgen de la Asunción.



Resumen de los datos de las obras de arte			
Nº	Nombre de la obra	Material	Estado de conservación
1	La Virgen de la Valenciana	Plata	Buena
2	La Virgen de la Lletania	Plata	Buena
3	La Virgen de la Consolación	Plata	Buena
4	La Virgen de la Esperanza	Plata	Buena
5	La Virgen de la Inmaculada	Plata	Buena
6	La Virgen de la Purísima	Plata	Buena
7	La Virgen de la Concepción	Plata	Buena
8	La Virgen de la Natividad	Plata	Buena
9	La Virgen de la Asunción	Plata	Buena
10	La Virgen de la Coronación	Plata	Buena
11	La Virgen de la Anunciación	Plata	Buena
12	La Virgen de la Visitación	Plata	Buena
13	La Virgen de la Epifanía	Plata	Buena
14	La Virgen de la Reyes	Plata	Buena
15	La Virgen de la Candelaria	Plata	Buena
16	La Virgen de la Purificación	Plata	Buena
17	La Virgen de la Presentación	Plata	Buena
18	La Virgen de la Encarnación	Plata	Buena
19	La Virgen de la Natividad	Plata	Buena
20	La Virgen de la Asunción	Plata	Buena

REFERENCIAS: (Escritorios / mesas en melamina)

Placas: tablero melamínico base MDF, densidad: 730 kgm/m³

Terminación: recubierta por ambas caras con películas decorativas impregnadas con resinas melamínicas.

Espesor en el tablero, bases y pantallas cubrepiernas: 25mm.

Espesor en frentes de cajones y cajonera: 18mm.

Color en tablero: Roble Moro de Masisa, Roble Dakar de Fapla o similar de igual calidad y características.

Color en bases. Aluminio de Masisa o similar de igual calidad y características.


Color en tapas de cajon: color Roble Moro de Masisa, Roble Dakar de Fapla o similar de igual calidad y características.

Cantos: Rectos en ABS (2mm espesor) color idem color melamina.


Sistemas de fijación: ocultos del tipo tornillo excéntrico, sistema Mini Fix de Häfele o similar con inserto metálico de Ø exterior 12mm. y tapa embellecedora.

Tiradores y pasacables: Tirador lineal en aluminio anodizado tipo Z marca marsec o similar de igual calidad y características con tapa de cierre en extremos. Pasacable color gris.


- 01 Abertura pasacable con pieza de terminación (se deberá colocar derecha/izquierda según planos de distribución)
- 02 Aberturas pasacables con pieza de terminación en pantallas cubrepiernas.
- 03 Patines regulables
- 04 Tirador lineal en aluminio anodizado tipo Z marca marsec o similar con tapa de cierre en extremos.
- 05 Cajonera con cerradura frontal colectiva Häfele o similar.
- 06 Puerta con cerradura frontal Häfele o similar.
- 07 Tapa fondo tablero melamínico de 18mm.
- 08 Estantes regulables unidos al casco por medio de fijaciones tipo rafix de Häfele o similar de igual calidad.
- 09 Planchuela de fijación, ménsulas o mordazas de sujeción
- 10 Pata: columna de hierro pintada con pintura electrostática en polvo color gris Ø 70mm.
- 16 Regaton regulable para mesas y extensiones.




PLANTA




VISTA 1



VISTA 2




VISTA 3



VISTA 4

DETALLE CAJONERA - PARA FIJAR INDISTINTAMENTE LADO DERECHO O IZQUIERDO

Nota: El tablero deberá proveer fijaciones derecha/izquierda para colocar cajonera indistintamente.



VISTA 1

VISTA 2

VISTA 3

VISTA 4

TODAS LAS UNIONES ENTRE PLACAS DEBERAN CONSTRUIRSE DE ACUERDO A DETALLES EN PLANO ADJUNTO

TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS Y/O AJUSTADAS EN OBRA. LA CONTRATISTA DEBERA REALIZAR LA MEDICION DE CADA LOCAL Y PRESENTAR PLANOS DE DETALLE EN CASO DE MODIFICARSE LAS MEDIDAS DE ALGUNA DE LAS TIPOLOGIAS PREVIO A SU EJECUCION. LA CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR MUESTRA DE TODOS LOS MATERIALES Y HERRAJES PARA SU APROBACION PREVIO A SU EJECUCION.

NOMBRE PLANO: PLANO DETALLE ESCRITORIO DE MELAMINA TABLERO RECT.	E 144 D/I	ESCALA: 1:20	FECHA:	PLANO
NOMBRE ARCHIVO: DETALLES Y BLOQUES				AL
SUBDIRECTOR:	PROYECTISTA:		DIBUJANTE:	
OBRA:	PROYECTO DE DISTRIBUCION MOBILIARIO			
DEPENDENCIA:	DIRECCION DE ASISTENCIA JUDICIAL EN DELITOS COMPLEJOS Y CRIMEN ORGANIZADO			
UBICACION:	Av. De Los Incas 3834, Belgrano, Capital Federal			
Nº EXPEDIENTE:	PODER JUDICIAL DE LA NACION			
6018/2016	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA			



REFERENCIAS: (Escritorios / mesas en melamina)

Placas: tablero melamínico base MDF, densidad: 730 kgm/m³

Terminación: recubierta por ambas caras con películas decorativas impregnadas con resinas melamínicas.

Espesor en el tablero, bases y pantallas cubrepieñas: 25mm.

Espesor en frentes de cajones y cajonera: 18mm.

Color en tablero: Roble Moro de Masisa, Roble Dakar de Fapla o similar de igual calidad y características.

Color en bases. Aluminio de Masisa o similar de igual calidad y características.






Color en tapas de cajón: color Roble Moro de Masisa, Roble Dakar de Fapla o similar de igual calidad y características.

Cantos: Rectos en ABS (2mm espesor) color idem color melamina.

Sistemas de fijación: ocultos del tipo tornillo excéntrico, sistema Mini Fix de Häfele o similar con inserto metálico de Ø exterior 12mm. y tapa embellecedora.


Tiradores y pasacables: Tirador lineal en aluminio anodizado tipo Z marca marsec o similar de igual calidad y características con tapa de cierre en extremos. Pasacable color gris.

- 01 Abertura pasacable con pieza de terminación (se deberá colocar derecha/izquierda según planos de distribución)
- 02 Aberturas pasacables con pieza de terminación en pantallas cubrepieñas.
- 03 Patines regulables
- 04 Tirador lineal en aluminio anodizado tipo Z marca marsec o similar con tapa de cierre en extremos.
- 05 Cajonera con cerradura frontal colectiva Häfele o similar.
- 06 Puerta con cerradura frontal Häfele o similar.
- 07 Tapa fondo tablero melamínico de 18mm.
- 08 Estantes regulables unidos al casco por medio de fijaciones tipo rafix de Häfele o similar de igual calidad.
- 09 Planchuela de fijación, ménsulas o mordazas de sujeción
- 10 Pata: columna de hierro pintada con pintura electroestática en polvo color gris Ø 70mm.
- 16 Regatón regulable para mesas y extensiones.



DETALLE CAJONERA - PARA FIJAR INDISTINTAMENTE LADO DERECHO O IZQUIERDO

Nota: El tablero deberá prever fijaciones derecha/izquierda para colocar cajonera indistintamente.



VISTA 1 VISTA 2 VISTA 3 VISTA 4

TODAS LAS UNIONES ENTRE PLACAS DEBERAN CONSTRUIRSE DE ACUERDO A DETALLES EN PLANO ADJUNTO
TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS Y/O AJUSTADAS EN OBRA. LA CONTRATISTA DEBERA REALIZAR LA MEDICION DE CADA LOCAL Y PRESENTAR PLANOS DE DETALLE EN CASO DE MODIFICARSE LAS MEDIDAS DE ALGUNA DE LAS TIPOLOGIAS PREVIO A SU EJECUCION. LA CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR MUESTRA DE TODOS LOS MATERIALES Y HERRAJES PARA SU APROBACION PREVIO A SU EJECUCION.

NOMBRE PLANO: PLANO DETALLE ESCRITORIO DE MELAMINA TABLERO RECT. E 120 D/I	ESCALA: 1:20	FECHA:	PLANO A5
NOMBRE ARCHIVO: DETALLES Y BLOQUES	PROYECTISTA:	DIBUJANTE:	
SUBDIRECTOR:	PROYECTO DE DISTRIBUCION MOBILIARIO		
OBRA:	DIRECCION DE ASISTENCIA JUDICIAL EN DELITOS COMPLEJOS Y CRIMEN ORGANIZADO		
DEPENDENCIA:	Av. De Los Incas 3834, Belgrano, Capital Federal		
UBICACION:	PODER JUDICIAL DE LA NACION		
Nº EXPEDIENTE: 6018/2016	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA		

REFERENCIAS: (Escritorios / mesas en melamina)

Placas: tablero melamínico base MDF. densidad: 730 kgm/m³

Terminación: recubierta por ambas caras con películas decorativas impregnadas con resinas melamínicas.

Espesor en el tablero, bases y pantallas cubrepiernas: 25mm.

Espesor en frentes de cajones y cajonera: 18mm.

Color en tablero: Roble Moro de Masisa, Roble Dakar de Faplac o similar de igual calidad y características.

Color en bases. Aluminio de Masisa o similar de igual calidad y características.


Color en tapas de cajón: color Roble Moro de Masisa, Roble Dakar de Faplac o similar de igual calidad y características.

Cantos: Rectos en ABS (2mm espesor) color idem color melamina.

Sistemas de fijación: ocultos del tipo tornillo excéntrico, sistema Mini Fix de Häfele o similar con inserto metálico de Ø exterior 12mm. y tapa embellecedora.


Tiradores y pasacables: Tirador lineal en aluminio anodizado tipo Z marca marsec o similar de igual calidad y características con tapa de cierre en extremos. Pasacable color gris.

- 01 Abertura pasacable con pieza de terminación (se deberá colocar derecha/izquierda según planos de distribución)
- 02 Aberturas pasacables con pieza de terminación en pantallas cubrepiernas.
- 03 Patines regulables
- 04 Tirador lineal en aluminio anodizado tipo Z marca marsec o similar con tapa de cierre en extremos.
- 05 Cajonera con cerradura frontal colectiva Häfele o similar.
- 06 Puerta con cerradura frontal Häfele o similar.
- 07 Tapa fondo tablero melamínico de 18mm.
- 08 Estantes regulables unidos al casco por medio de fijaciones tipo rafix de Häfele o similar de igual calidad.
- 09 Planchuela de fijación, ménsulas o mordazas de sujeción
- 10 Pata: columna de hierro pintada con pintura electrostática en polvo color gris Ø 70mm.
- 16 Regatón regulable para mesas y extensiones.




V1


PLANTA




CORTE 1



VISTA 1




CORTE 2



CORTE 3

DETALLE 1 esc. 1:5



NOMBRE PLANO: PLANO DETALLE ESCRITORIO DE MELAMINA TABLERO RECT.
NOMBRE ARCHIVO: DETALLES Y BLOQUES

DETALLE

ESCALA:

1:20

FECHA:

PLANO

2

SUBDIRECTOR:

PROYECTISTA:

DIBUJANTE:

OBRA:

DEPENDENCIA:

UBICACION:

PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN MOBILIARIO

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL EN DELITOS COMPLEJOS Y CRIMEN ORGANIZADO

Av. De Los Incas 3834, Belgrano, Capital Federal

Nº EXPEDIENTE:

6018/2016

PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA




1. The first part of the report is a general description of the project. It includes the title, the objectives, the scope, and the methodology. The title is "The Effect of Temperature on the Rate of Reaction of Hydrogen Peroxide with Potassium Iodide". The objectives are to determine the effect of temperature on the rate of reaction and to determine the activation energy of the reaction. The scope is to study the reaction at different temperatures. The methodology is to use the initial rates method.

2. The second part of the report is a description of the experimental procedure. It includes the list of materials, the list of apparatus, and the procedure. The materials are hydrogen peroxide, potassium iodide, and sodium acetate. The apparatus are a conical flask, a stop clock, and a thermometer. The procedure is to mix the reactants at different temperatures and measure the time taken for the reaction to occur.

3. The third part of the report is a description of the results. It includes a table of results and a graph. The table of results shows the time taken for the reaction to occur at different temperatures. The graph shows the rate of reaction versus temperature.

4. The fourth part of the report is a description of the conclusion. It includes a summary of the results and a statement of the conclusion. The results show that the rate of reaction increases with temperature. The conclusion is that the activation energy of the reaction is 50 kJ mol⁻¹.



EFFECT OF TEMPERATURE ON THE RATE OF REACTION	TEMPERATURE / °C	TIME TAKEN FOR REACTION TO OCCUR / s	RATE OF REACTION / mol dm⁻³ s⁻¹
20	20	120	0.0083
30	30	60	0.0167
40	40	30	0.0333
50	50	15	0.0667

EFFECT OF TEMPERATURE ON THE RATE OF REACTION	TEMPERATURE / °C	TIME TAKEN FOR REACTION TO OCCUR / s	RATE OF REACTION / mol dm⁻³ s⁻¹
20	20	120	0.0083
30	30	60	0.0167
40	40	30	0.0333
50	50	15	0.0667

380

Terminación: recubierta por ambas caras con películas decorativas.

Espesor en frentes de cajones y cajonera: 18mm.

Color en tablero: Roble Negro de Masisa, Roble Dakar de Faplac o similar de igual calidad y características.
Color en bases: Aluminio de Masisa o similar de igual calidad y características.

Color en bases. Aluminio de Masisa o similar de igual calidad.

Color en tapas de cajón: color Roble Moro de Masisa, Roble Dakar de Faplac o similar de igual calidad y características.

Cantos: Rectos en ABS (2mm espesor) color idem color melamina.

Sistemas de fijación: ocultos del tipo tornillo excéntrico, sistema Mini Fix de Häfele o similar con inserto metálico de Ø exterior 12mm. y tapa embellecedora.

Tiradores y pasacables: Tirador lineal en aluminio anodizado tipo Z marca marsec o similar de igual calidad y características con tapa de cierre en extremos. Pasacable color gris.

- 01 Abertura pasacable con pieza de terminación (se deberá colocar derecha/izquierda según planos de distribución)
- 02 Aberturas pasacables con pieza de terminación en pantallas cubrepiepas.
- 03 Patines regulables
- 04 Tirador lineal en aluminio anodizado tipo Z marca marsec o similar con tapa de cierre en extremos.
- 05 Cajonera con cerradura frontal colectiva háfele o similar.
- 06 Puerta con cerradura frontal háfele o similar.
- 07 Tapa fondo tablero melámico de 18mm.
- 08 Estantes regulables unidos al casco por medio de fijaciones tipo rafix de Háfele o similar de igual calidad.
- 09 Planchuela de fijación, ménsulas o mordazas de sujeción
- 10 Pata: columna de hierro pintada con pintura electroestática en polvo color gris Ø 70mm.
- 16 Regatón regulable para mesas y extensiones.



TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS Y/O AJUSTADAS EN OBRA. LA CONTRATISTA DEBERA REALIZAR LA MEDICION DE CADA LOCAL Y PRESENTAR PLANOS DE DETALLE EN CASO DE MODIFICARSE LAS MEDIDAS DE ALGUNA DE LAS TIPOLOGIAS PREVIO A SU EJECUCION. LA CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR MUESTRA DE TODOS LOS MATERIALES Y HERRAJES PARA SU APROBACION PREVIO A SU EJECUCION.

M2

ESCALA:

FECHA:

PLANO

PROYECTISTA:	
--------------	--

DIBUJANTE:

PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN MOBILIARIO

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL EN DELITOS COMPLEJOS Y CRIMEN ORGANIZADO

Av. De Los Incas 3834, Belgrano, Capital Federal

PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA